

Fecha : 23 ene 2020 Hora : 13:32:36

Paciente

Edad : 3 Años
Sexo :
Dr(a) :
Observaciones :

0023-0008



Impresión: lunes, 20 sep 2021, 12:13

RESULTADO

VALORES DE REFERENCIA

Hibridacion Reversa para la detección de bacterias causantes de Meningitis/Encefalitis

Método: PCR Multiplex/Hibridación Reversa. Hybrispot 12
Muestra Primaria: LCR

Patógeno	Resultado	Referencia
Neisseria meningitidis	NEGATIVO	Negativo
Streptococcus pneumoniae	NEGATIVO	Negativo
Listeria monocytogenes	NEGATIVO	Negativo
Mycobacterium tuberculosis (Complejo)	NEGATIVO	Negativo
Streptococcus agalactiae	NEGATIVO	Negativo
Haemophilus influenzae	NEGATIVO	Negativo
Cryptococcus neoformans	NEGATIVO	Negativo
Treponema pallidum	NEGATIVO	Negativo
Coxiella burnetii	NEGATIVO	Negativo
Borrelia burgdorferi	NEGATIVO	Negativo

Observaciones Generales :

Nota: Muestra enviada al laboratorio después de dos días de estar refrigeración, lo que disminuye considerablemente el material genético que se pudiera aislar de la muestra, por lo que un resultado Negativo en esta muestra no descarta la posibilidad de alguna infección por los patógenos identificados en esta prueba.

QFB Octavio Renteria Pacheco

ATENTAMENTE

QFB Carlos A. Cota Haros
7072502